

mitt®



**MITT ADV
125**

Seite/Seite 2-4



**MITT ALPHA
50/125**

Seite/Seite 16-17



**MITT URBAN
125**

Seite/Seite 12-13



**MITT GTS
125/330**

Seite/Seite 8-9



**MITT LEGRAND
125**

Seite/Seite 10-11



**MITT XRS
50/125**

Seite/Seite 14-15



**MITT GT-MAX
125**

Seite/Seite 4-5



**MITT RT
50/125**

Seite/Seite 18-19



SCOOTER

MITT GT-MAX^{330/125}

MAX. LEISTUNG

330: 17,5 kW / 8.000 U/min (23 PS)
125: 8,1 kW / 8.000 U/min (11 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE

330: 2.200 / 810 / 1.350 mm
125: 2.180 / 810 / 1.320 mm

LEERGEWICHT

330: 184 kg
125: 145 kg

KRAFTSTOFFTANKKAPAZITÄT 12L

VERFÜGBARE FARBEN



Schwarzgrau
orange Herde

Schwarz &
orange



Blau
Blau Schwarz

ERLEUCHTUNG

Voll-LED

KÜHLUNG

Flüssig

BREMSEN

CBS - Disc / Disc

MOTOR

125 cm³/276 cm³ / Einzylinder / 4-Takt / EFI

MOTOR

125cc/276cc / Einzylinder / 4-Takt / EFI

REIFEN (VORNE/HINTEN)

330: 120/80-14 / 150/70-13
125: 120/80-14 / 130/70-13

FELGEN (VORNE/HINTEN)

14" / 13"

SITZHÖHE

805mm

Ein Maxi-Scooter für Menschen, die grundsätzlich Komfort suchen. Dank des Designs seiner Karosserie und der aerodynamischen Frontscheibe bietet er sowohl in der Stadt als auch auf der Straße eine effektive Leistung. Es verfügt über ein Audiosystem mit vier Lautsprechern und einer USB-Buchse. Und wie es nicht anders sein könnte: Unter dem Sitz gibt es großzügigen Stauraum für einen Integralhelm und mehr; Die Öffnung erfolgt über ein einfaches Hydrauliksystem, das den Sitz offen hält.



MITT ADV125

MAX. LEISTUNG
8,5 kW / 8.000 U/min (11,5 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE
1.965 / 730 / 1.180 mm

LEERGEWICHT
GEWICHT
131 kg

REIFEN (VORNE/HINTEN)
110/80-14 / 130/70-13

FELGEN (VORNE/HINTEN)
14" / 13"

KRAFTSTOFFTANKKAPAZITÄT
8,5 l

SITZHÖHE
780mm

MOTOR
125 ccm / Einzylinder / 4-Takt / EFI

MOTOR
125 ccm / Einzylinder / 4-Takt / EFI

VERFÜGBARE FARBEN
VERFÜGBARE FARBEN

Blau Grau
Blau Herde

BELEUCHTUNG
Voll-LED

KÜHLUNG
Flüssig

BREMSEN
CBS - 220-mm-Scheibe /
220-mm-Scheibe

Dies ist der fortschrittlichste 125er-Roller der Marke. Es soll effektive Mobilität bei einem geringen Verbrauch von 2,5 l/100 km bieten. Die Ästhetik zeichnet sich durch eine robuste Präsenz aus, die auf einer stilisierten Front basiert, die von einem hohen transparenten Bildschirm mittlerer Breite gekrönt wird, der zudem leicht zu bedienen ist. Regulierung in zwei Positionen.



MITT GTS330/125

MAX. LEISTUNG

330: 19,5 kW / 8.000 U/min (27 PS)
125: 8,5 kW / 7.500 U/min (11,4 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE

330: 2.190 / 780 / 1.325 mm
125: 2.155 / 785 / 1.275 mm


LEERGEWICHT

330: 165 kg
125: 141 kg

KRAFTSTOFFTANKKAPAZITÄT

330 ccm: 16 l
125cc: 14L

VERFÜGBARE FARBEN



Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß

BLITZ ERLEUCHTUNG

Voll-LED

KÜHLUNG

330: Wasser
125: Luft

BREMSEN

330: ABS – 2 Scheiben/Scheibe
125: CBS – Scheibe/Scheibe

REIFEN (VORNE/HINTEN)

330 ccm: 120/70-15 / 140/70-14
125 ccm: 120/80-14 / 130/60-13

FELGEN (VORNE/HINTEN)

330: 15" / 14"
125: 14" / 13"

SITZHÖHE

N.D.

MOTOR

276cc/125cc / Einzylinder / 4-Takt / EFI

Es handelt sich um einen GT-Roller, der für Benutzer entwickelt wurde, die ein komfortables und praktisches Fahrzeug für den Einsatz in der Stadt und in Vororten suchen. Setzen Sie auf ein sorgfältiges Image und eine vielseitige Ausrichtung. Sein 15-Zoll-Vorderrad ist ideal, um stets Souveränität zu vermitteln und gleichzeitig der Vorderachse eine Agilität in der Stadt zu ermöglichen. Mit einem leistungsstarken Motor behält er ein angenehmes Tempo bei, um sicher vor Autos zu fahren.



MITT LEGRAND¹²⁵

MAXIMALE KRAFT

8,5 kW / 7.000 U/min (11,4 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE

2.060 / 765 / 1.200 mm

LEERGEWICHT

127kg

KRAFTSTOFFTANKKAPAZITÄT

10L

VERFÜGBARE FARBEN

VERFÜGBARE FARBEN

		
Grau	Schwarz	Weiß
Denim	& Rot	Weiß
Herde	Schwarz	
Denim	& Netz	

BELEUCHTUNG

Voll-LED

KÜHLUNG

Flüssig

BREMSEN

CBS - 220 mm Scheibe
Doppelkolben / 220 mm Scheibe

MOTOR
125 ccm / Einzylinder / 4-Takt / EFI

MOTOR
125 ccm / Einzylinder / 4-Takt / EFI

REIFEN (VORNE/HINTEN)

130/60-13 / 130/60-13

FELGEN (VORNE/HINTEN)

13 x 3,5 / 13 x 3,5

SITZHÖHE

800mm

Dieser Roller bietet dank seiner doppelten pfeilförmigen Voll-LED-Optik und der hohen Lichtausbeute ein stilisiertes Frontdesign. Es umfasst eine getönte Windschutzscheibe, einen USB-Anschluss zum Aufladen von Geräten und zwei Parkmöglichkeiten: Mittelständer und Seitenständer. Darüber hinaus verfügt er über ein Fach unter dem Sitz und ein weiteres kleineres mit wasserdichtem Deckel zur Aufbewahrung Ihres Mobiltelefons.



MITT URBAN¹²⁵

MAX. LEISTUNG

6,7 kW / 8.000 U/min (9 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE

1.930 / 688 / 1.105 mm

LEERGEWICHT

104 kg

KRAFTSTOFFTANKKAPAZITÄT

6L

VERFÜGBARE FARBEN

Blau Blau Grau Herde Weiß Weiß

BELEUCHTUNG

Voll-LED

KÜHLUNG
Luft

BREMSEN
CBS - Disc/Drum

MOTOR
125 ccm / Einzylinder / 4-Takt / EFI

MOTOR
125 ccm / Einzylinder / 4-Takt / EFI

REIFEN (VORNE/HINTEN)

80/90-14 / 90/90-14

FELGEN (VORNE/HINTEN)

14 x 1,85 / 2,15 x 14

SITZHÖHE

765 mm

Ein leichter, schneller und super handlicher Roller, der sich durch seine dynamischen und scharfen Linien auszeichnet. Er hat eine reduzierte Breite und wurde so konzipiert, dass er einen guten Schutz für die Beine des Fahrers und einen hinteren Bereich bietet, der maximale Schmalheit beibehält und so den Sitzkomfort fördert. Seine Sitzhöhe von nur 765 mm über dem Boden macht ihn ideal für Menschen jeder Körpergröße.



MITT XRS_{125/50}

MAX. LEISTUNG

125: 6,9 kW / 8.500 U/min (9,3 PS)

50: 2,5 kW / 7.500 U/min (3 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE

1.940 / 665 / 1.130 mm

LEERGEWICHT

GEWICHT

125: 110 kg

50: 102 kg

KRAFTSTOFFTANKKAPAZITÄT

4,1L

VERFÜGBARE FARBEN



125: 50: 125:

125cc

Schwarz & Orange

Schwarz & Rot

50cc

Schwarz & Gelb

BELEUCHTUNG

Voll-LED

KÜHLUNG

Luft

BREMSEN

CBS – 220-mm-Scheibe /
180-mm-Scheibe

MOTOR

125 cc/50 cc / Einzylinder / 4-Takt / EFI

MOTOR

125cc/50cc/Einzylinder/4-Takt/EFI

REIFEN (VORNE/HINTEN)

130/60-13 / 120/70-12

FELGEN (VORNE/HINTEN)

13" / 12"

SITZHÖH

80mm

Ein urbaner Roller, der sich in der Stadt wie ein Fisch im Wasser bewegt. Mit einem Design aus aggressiven Linien und einer doppelten Frontoptik, die einen Großteil der Persönlichkeit des Modells ausmacht. Die Instrumentierung kombiniert einfach und gelungen einen analogen Tacho mit digitalen Informationen. Die exklusive mattschwarze Lackierung mit Farbakzenten betont die Volumen und Details und sorgt für eine ausgesprochen attraktive Linienführung mit einem gelungenen Street-Touch.



MITT ALPHA^{125/50}

MAX. LEISTUNG

125: 5,8 kW / 7.500 U/min (8,5 PS)

50: 2,5 kW / 7.500 U/min (3 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE

1.900 / 700 / 1.160 mm

LEERGEWICHT

125: 108 kg




50: 97 kg

KRAFTSTOFFKAPAZITÄT

125: 6L

50: 6,6 l

VERFÜGBARE FARBEN

		
Schwarz Rot	Blau Blau	Weiß Weiß

BELEUCHTUNG

Voll-LED

KÜHLUNG

Luft

BREMSEN (VORNE/HINTEN)

CBS - Disc / Disc

MOTOR

125 cc/50 cc / Einzylinder / 4-Takt / EFI

MOTOR

125cc/50cc/Einzylinder/4-Takt/EFI

REIFEN (VORNE/HINTEN)

120/70-12 / 120/70-12

FELGEN (VORNE/HINTEN)

12" / 12"

SITZHÖHE

760mm

Ein leichter, minimalistischer und sparsamer Roller, mit dem Sie sich frei in der Stadt bewegen können. Es zeichnet sich durch klassische Formen und avantgardistische Akzente aus. Sein charakteristisches Frontschild fällt mit einem bumerangförmigen Scheinwerfer an der Unterseite auf, der zusammen mit dem Scheinwerfer an der Oberseite eine hervorragende Sicht in alle Richtungen gewährleistet. Darüber hinaus verfügt er über ein schlüsselloses Startsystem, das ihm einen klaren Differenzpunkt verschafft, da kein anderer klassischer Roller auf dem Markt mit diesem System ausgestattet ist.



MITT RT125/50

MAX. LEISTUNG

125: 6,5 kW / 7.500 U/min (9 PS)
50: 2,5 kW / 7.500 U/min (3 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE

1.890 / 670 / 1.150 mm




LEERGEWICHT

125: 102 kg
50: 93 kg

KRAFTSTOFFKAPAZITÄT

125: 6,5 l
50: 5L

VERFÜGBARE FARBEN

		
Weiß	Blau	Rot
Weiß	Blau	Netz

BLITZ BELEUCHTUNG

Voll-LED

KÜHLUNG

Luft

BREMSEN

CBS - Disc / Disc

REIFEN (VORNE/HINTEN)

3,5-10 / 3,5-10

FELGEN (VORNE/HINTEN)

10" / 10"

SITZHÖHE

760mm

MOTOR

125cc/50cc Einzylinder / 4-Takt / EFI

In einer umfassenden Palette von Rollern darf einer mit raffiniertem Stil und Vintage-Touch nicht fehlen, ein ideales Fahrzeug für Fahrten auf der Straße, dank der Agilität seiner Räder mit kleinem Durchmesser. Seine kompakte Größe und die zugängliche Höhe machen es zu einem sehr vielseitigen Motorrad. Es bietet ein elektrisches Startsystem per Knopfdruck. Es verfügt über eine USB-Buchse, ein großes Fach unter dem Sitz mit Platz für einen Helm, einen Kleiderbügel zum Tragen von Taschen und ein vorderes Handschuhfach mit Schlüssel.



**MITT MB
125**

Seite/Seite 34-35



**MITT
SIX SIXTY**

Seite/Seite 24-25



**MB TWIN
125**

Seite/Seite 30-31



**MITT
EIGHTY EIGHT**

Seite/Seite 24-25



**MITT
SCRAMBLER 278
125cc**

Seite/Seite 28-29



**MITT DS
125**

Seite/Seite 32-33



**MITT-LEGEND
301/125**

Seite/Seite 26-27



GARAGE

MITT EIGHTY EIGHT

MAX. LEISTUNG

42 kW / 7.000 U/min (56 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE

2.495 / 960 / 1.300 mm

LEERGEWICHT

243kg

KRAFTSTOFFTANKKAPAZITÄT

13L

REIFEN

(VORNE/HINTEN)
130/70-19 / 240/45-17

FELGEN (VORNE/HINTEN)

19" / 16"

SITZHÖHE

720mm

MOTOR

800 ccm / Zweizylinder-V-Twin / 4-Takt / EFI

VERFÜGBARE FARBEN



Schwarz

BELEUCHTUNG

Voll-LED

KÜHLUNG

Flüssig

BREMSEN

ABS - Scheibe / Scheibe

Dieses von den nordamerikanischen Westküstenmotorrädern der 80er Jahre inspirierte Custom ist das leistungsstärkste der gesamten MITT-Reihe. Es verfügt über hervorragende Aufhängungen, die darauf abgestimmt sind, die Kraft und Leistung dieses Modells zu bewältigen und zu genießen. Der komplette Motor in mattschwarzer Farbe und die gleichfarbigen Auspuffanlagen verleihen ihm ein sehr schlichtes Erscheinungsbild. Zusammen mit dem bequemen Sitz und dem sorgfältigen Design können Sie einen kleinen Gepäckträger unterbringen, um etwas Gepäck für die Ausflüge zu transportieren, die Ihnen so gut gefallen.



MITT SIX SIXTY

MAX. LEISTUNG

36 kW / 6.750 U/min (48 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE

2.220 / 805 / 1.160 mm

LEERGEWICHT

213kg

REIFEN (VORNE/HINTEN)

100/90-19 / 150/80-16

FELGEN (VORNE/HINTEN)

19" / 16"

KRAFTSTOFFTANKKAPAZITÄT

13L

STUZHÖHE

MOTOR

650 ccm / Zweizylinder / 4-Takt / EFI

VERFÜGBARE FARBEN

■
Grau

BELEUCHTUNG

Voll-LED

KÜHLUNG

Flüssig

BREMSEN

ABS - Scheibe / Scheibe

Dieser Brauch mit eher klassischem Erscheinungsbild vereint moderne Technologie, um sowohl in der Stadt als auch am Stadtrand Kraft und Stil zu bieten. Seine kraftvolle Ästhetik, elegant und sportlich, lässt niemanden gleichgültig. Sein flüssigkeitsgekühlter V-Twin-Zweizylindermotor liefert bei jeder Geschwindigkeit ein großartiges Drehmoment und behält in jeder Situation die gleiche Leistung bei.



MITT-LEGENDE 301/125

MAX. LEISTUNG

301: 12 kW / 8.000 U/min (16,4 PS)

125: 6,8 kW / 8.000 U/min (9,5 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE

301: 2.050 / 830 / 1.050 mm

125: 2.050 / 770 / 1.050 mm

LEERGEWICHT

301: 162 kg

125: 136 kg

REIFEN

(VORNE/HINTEN)

110/90-17 / 130/80-17

FELGEN
(VORNE/HINTEN)

4 x 17 / 4,50 x 17

SITZHÖHE

301: 790 mm

125: 785 mm

MOTOR

301: 234 cm³ / Zweizylinder-Reihenmotor / 4-Takt / EFI

125: 125 ccm / Einzylinder / 4-Takt / EFI (DELPHI Systems)

Tank

301: 16L

125: 12L

VERFÜGBARE FARBEN

VERFÜGBARE FARBEN



Schwarz Grün

BELEUCHTUNG

Voll-LED

KÜHLUNG

301: Wasser

125: Luft

BREMSEN

301:

ABS – 276 mm Scheibe und Doppelkolben / Scheibe 220 mm und Einzelkolben.

125:

CBS – 276 mm Scheibe und Doppelkolben / Scheibe 220

Das Motorrad im großartigen Retro-Design, in das sich Fans des Café-Racer-Stils am meisten verlieben. Ein ideales Modell sowohl für den täglichen Gebrauch in der Stadt als auch für Ausflüge und Ausflüge. Sein klassisches Erscheinungsbild steht im Kontrast zu seiner neuesten Technologieausstattung: DRL-Tagfahrlichtsystem und LCD-Bildschirm mit allen notwendigen Informationen. Es kann mit dem optionalen Zubehör von MITT ausgestattet werden: einer Seitensatteltasche, einem Scheinwerferschutz und einem Hitzeschutzband für den Auspuffkrümmer.



MITT SCRAMBLER 278¹²⁵

MAX. LEISTUNG

6,8 kW / 8.000 U/min (9,5 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE

2.135 / 890 / 1.160 mm

LEERGEWICHT

133kg

KRAFTSTOFFTANKKAPAZITÄT

12L

VERFÜGBARE FARBEN

■ Schwarz ■ Grün
■ Schwarz ■ Grün

BELEUCHTUNG

Voll-LED

KÜHLUNG

Luft

BREMSEN

CBS – 276 mm Scheibe und
Doppelkolben / 220 mm Scheibe und
Einzelkolben

MOTOR

MOTOR

125 ccm / Einzylinder / 4-Takt / EFI (DELPHI-System)

REIFEN (VORNE/HINTEN)

110/90-19 / 120/90-16

FELGEN (VORNE/HINTEN)

2,5x19 / 3,0x16

SITZHÖHE

840mm

Dieses Modell stellt eine Radikalisierung des traditionellen Scrambler-Konzepts dar und nähert sich dem der Enduro-Motorräder der 70er Jahre an. Die Klarheit seiner Linien und sein robustes Erscheinungsbild sind das erste, was die Aufmerksamkeit auf dieses Motorrad lenkt, im Kontrast zu der LED-Beleuchtung und der Digitalbeleuchtung Instrumentierung. Seine Stollenreifen, hohen Kotflügel und verschiedene Protektoren verraten seine Offroad-Ausrichtung. Darüber hinaus ist es mit seiner Sitzhöhe von 840 mm ein ideales Motorrad für den Genuss von Straßen und Bergstrecken.



MITT MB TWIN¹²⁵

MAX. LEISTUNG

10,2 kW / 8.500 U/min (14 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE

2.130 / 810 / 1.100 mm

LEERGEWICHT

164 kg

KRAFTSTOFFTANKKAPAZITÄT

19,5 l

REIFEN

(VORNE/HINTEN)
120/80-17 / 140/70-17

FELGEN
(VORNE/HINTEN)
17" / 17"

SITZHÖHE
688

MOTOR

125 ccm / V-Twin / 4-Takt / EFI

VERFÜGBARE FARBEN

 Schwarz
 Grau
Schwarz Herde

BELEUCHTUNG

Voll-LED

KÜHLUNG

Flüssig

BREMSEN

CBS - 300-mm-Scheibe /
240-mm-Scheibe

Es handelt sich um einen großen Custom-Motor mit 125 cm³ Hubraum, der seinen älteren Schwestern in nichts nachsteht. Es verfügt über einen hervorragenden 2-Zylinder-V-Motor, viel Persönlichkeit und typische Details eines klassischen Custom-Modells: etwa den riesigen tropfenförmigen Tank und die vorderen Fußrasten. Aber dieser Klassizismus steht im Kontrast zu moderneren Details wie dem Voll-LED-Scheinwerfer, modernen Bedienelementen, einem breiten Rohrlenker oder den 17-Zoll-Dreispeichen-„Triffid“-Rädern mit umgekehrter Gabel, die eher typisch für ein Sport-Naked sind.



MITT DS125

MAX. LEISTUNG

6,6 kW / 8.500 U/min (9 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE

2.010 / 820 / 1.120 mm

LEERGEWICHT

147kg

KRAFTSTOFFKAPAZITÄT
16,5 l

VERFÜGBARE FARBEN

VERFÜGBARE FARBEN



Schwarz Grün Silber

BELEUCHTUNG

Voll-LED

KÜHLUNG

Luft

BREMSEN

CBS – 267 mm Scheibe und Doppelkolben
/ 220 mm Scheibe und Einzelkolben

MOTOR
125 ccm / Einzylinder / 4-Takt / EFI (DELPHI Systems)

MOTOR
125 ccm / Einzylinder / 4-Takt / EFI (DELPHI Systems)

REIFEN (VORNE/HINTEN)
110/90-17 / 130/80-17

FELGEN (VORNE/HINTEN)
2,5x17 / 3,5x17

SITZHÖHE
830mm

Ein MITT im reinsten Scrambler-Stil mit Werksvorbereitung und zahlreichen Details, die seinen Vintage-Offroad-Charakter voller avantgardistischer Details offenbaren. Die röhrenförmige Struktur des Chassis und des Auspuffs sind vollständig sichtbar und bieten ein völlig harmonisches Design und Finish. Details wie die Kotflügel aus gebürstetem Aluminium oder der Retro-Sitz bilden einen starken Kontrast zur Optik: sehr minimalistisch und alternativ im Erscheinungsbild, was den Einsatz von LEDs verstärkt.



MITT MB125

MAX. LEISTUNG 7,3 kW /
8.500 U/min (10 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE
2.180 / 800 / 1.075 mm

LEERGEWICHT
155kg

KRAFTSTOFFTANKKAPAZITÄT
14,5 l

VERFÜGBARE FARBEN
VERFÜGBARE FARBEN

☐ ☐ ☐
Schwarz Schwarz Bordeaux
matt

BELEUCHTUNG
Halogenscheinwerfer

KÜHLUNG
Luft

BREMSEN
CBS – 300-mm-Scheibe / 240-mm-Scheibe

MOTOR
125 ccm / Einzylinder / 4-Takt / EFI

REIFEN (VORNE/HINTEN)
120/80-17 / 150/70-17

FELGEN (VORNE/HINTEN)
17" / 17"

SITZHÖHE
680 mm

Es handelt sich um ein Custom-Motorrad mit modernem Stil, das jedoch die Regeln des Segments respektiert. Urban, einfach zu fahren und mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis für ein so wettbewerbsintensives Segment, ausgerichtet auf Benutzer des Motorradführerscheins A1-B. Dank ihres 4-Takt-Reihen-zweizylinder-motors ist sie eine der überraschendsten Custom-125er in diesem Segment. Er bietet ein gutes Ansprechverhalten bei niedrigen Drehzahlen sowie eine hervorragende Höchstgeschwindigkeit, ein Beweis für die gute Leistung seines Motors.



MITT GP2125

Seite/Seite 44 - 45



MITT TK125

Seite/Seite 42 - 43



MITT GP125

Seite/Seite 46 - 47



MITT TT555

Seite/Seite 38 - 39



MITT TT530

Seite/Seite 40 - 41



SPORT & ADVENTURE

MITT TT555

MAX. LEISTUNG

35 kW / 8.500 U/min (47 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE

2.155 / 915 / 1.400 mm

LEERGEWICHT

≥ 205 kg

KRAFTSTOFFTANKKAPAZITÄT

≥ 21L

VERFÜGBARE FARBEN

VERFÜGBARE FARBEN

Grau & Blau
Schwarz Blau

BELEUCHTUNG

Voll-LED

KÜHLUNG

Flüssig

BREMSEN

ABS. Zwei schwimmende 98-mm-Scheiben / 240-mm-Scheiben

REIFEN (VORNE/HINTEN)

110/80-19 – Tubeless /
150/70-17 – Tubeless

FELGEN (VORNE/HINTEN)

2,5 x 19 Zoll / 4,5 x 17 Zoll

SITZHÖHE

≤810mm

MOTOR

471 cm³ / Zweizylinder / 4-Takt / EFI / 8 Ventile – DOHC

Das größte und leistungsstärkste Abenteuermotorrad der gesamten MITT-Reihe. Es ist der perfekte und vielseitigste Begleiter, sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für das Überqueren städtischer Grenzen auf allen Wegen. Er meistert problemlos und meistert auch unwegsames Gelände mutig. Dank des umfangreichen Ausstattungsprogramms und der Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten passt es sich perfekt an Ihre Bedürfnisse an.



MITT TT530

MAX. LEISTUNG

35 kW / 8.500 U/min (47 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE

2.150 / 870 / 1.480 mm


LEERGEWICHT

GEWICHT
≥ 196 kg

KRAFTSTOFFTANKKAPAZITÄT

≥ 18L

VERFÜGBARE FARBEN



Schwarz-Weiss
& Rot-Weiss

BELEUCHTUNG

Voll-LED

KÜHLUNG

Flüssig

BREMSEN

ABS, Doppelscheibe, gelappt,
radiale Pinzette / Gelappte Scheibe

REIFEN (VORNE/HINTEN)

120/70-17 / 160/60-17

FELGEN (VORNE/HINTEN)

3,5 x 17 Zoll / 4,5 x 17 Zoll

SITZHÖHE

≤800mm

MOTOR

476 cm³ / Zweizylinder / 4-Takt / EFI / 8 Ventile

Der auffälligste Trail im MITT-Sortiment, mit maximaler Vielseitigkeit und guter Ausstattung. Serienmäßig ausgestattet mit Zusatzscheinwerfern, hintergrundbeleuchteten Bedienelementen, Bremsen mit abschaltbarem ABS, Speichenrädern und Hauptständer. Es ist die ideale Wahl für alle, die ein robustes Motorrad der neuesten Generation mit Abenteuerlust suchen.



MITT TK125

MAX. LEISTUNG

37,2 kW / 9.000
U/min (10 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE
2.070 / 900 / 1.220 mm

LEERGEWICHT

152kg

KRAFTSTOFFTANKKAPAZITÄT
13L

REIFEN (VORNE/HINTEN)

110/90-17 / 130/80-17

FELGEN (VORNE/HINTEN)

2,5-17 / 3,5-17

SITZHÖHE
N.D.

MOTOR
125 ccm / Einzylinder / 4-Takt / EFI

VERFÜGBARE FARBEN
VERFÜGBARE FARBEN



Schwarz
& Gelb

BELEUCHTUNG
Voll-LED

KÜHLUNG
Flüssig

BREMSEN
CBS – 267-mm-Scheibe /
220-mm-Scheibe

Ein Trail, der sich an Benutzer des A1-Motorradführerscheins und des B-Autoführerscheins richtet. Seine kantige Frontverkleidung und die erhöhte Windschutzscheibe zeichnen ihn durch ein abenteuerliches Erscheinungsbild aus. Sein robustes Design kommt durch den Kraftstofftank zum Ausdruck, der perfekt in die Seitenwände integriert ist und einen Teil des röhrenförmigen Fahrgestells freilegt. Einer seiner Vorzüge ist sein geringer Verbrauch, der zusammen mit seinem 13-Liter-Benzintank eine sehr hohe Autonomie ermöglicht.



MITT GP2₁₂₅

MAX. LEISTUNG

10,5 kW / 8.750 U/min (14,1 PS)

Länge / Breite / Höhe
1.961 / 738 / 1.077 mm

LEERGEWICHT

GEWICHT
155kg

KRAFTSTOFFTANKKAPAZITÄT
10L

REIFEN (VORNE/HINTEN)
REIFEN (VORNE/HINTEN)
110/70-16 / 140/70-16

RÄDER (VORNE/HINTEN)
FELGEN (VORNE/HINTEN)
16" / 16"

SITZHÖHE
SITZHÖHE
760mm

MOTOR
125 ccm / Einzylinder / 4-Takt / EFI

MOTOR
125 ccm / Einzylinder / 4-Takt / EFI

VERFÜGBARE AUSGABEN

VERFÜGBARE AUSGABEN

Carbon Orange
Carbon Fluorgelb

SPORT BLAU
SPORT WEISS

BLITZ
ERLEUCHTUNG
Voll-LED

KÜHLUNG
Flüssig

KÜHLUNG
Flüssig

BREMSEN
CBS - 299-mm-Scheibe /
240-mm-Scheibe

BREMSEN
CBS - 299-mm-Scheibe /
240-mm-Scheibe

Der Sportwagen ist aufgrund seiner kompakten Größe das ideale Motorrad für junge Fahrer, die in dieses Segment einsteigen möchten. Seine gewagte Ästhetik hat es zum viralsten MITT in sozialen Netzwerken gemacht. Sein sportlicher Charakter wird durch Merkmale wie den Auspuffauslass unterhalb des Hecks, seine stilisierte Verkleidung und seinen kompakten Sitz bestimmt. Auffallend ist auch sein geringes Gewicht, sein leistungsstarker Motor und die Verwendung eines 16-Zoll-Reifens, was zu einem sehr agilen Paket führt, das jede kurvenreiche Straße in eine improvisierte Rennstrecke verwandelt.



MITT GP₁₂₅

MAX. LEISTUNG 9,3 kW /
9.000 U/min (12,5 PS)


LÄNGE / BREITE / HÖHE
2.050 / 720 / 1.155 mm

LEERGEWICHT
167kg

REIFEN (VORNE/HINTEN)
110/70-17 / 150/70-17

FELGEN (VORNE/HINTEN)
17" / 17"

KRAFTSTOFFTANKKAPAZITÄT
13,5 l



SITZHÖHE
785 mm

MOTOR
125 ccm / Einzylinder / 4-Takt / EFI

VERFÜGBARE AUSGABEN
VERFÜGBARE AUSGABEN



Carbon
/ Rot


FLUOR LIMITED

BELEUCHTUNG
Voll-LED

KÜHLUNG
Flüssig

BREMSEN
CBS – 299-mm-Scheibe /
240-mm-Scheibe

Es handelt sich um einen Sportwagen mit ausgezeichneter Ausstattung, der sich an Benutzer des B-Führerscheins richtet. Das Auffälligste an seiner spektakulären Ästhetik sind die Carbonfaser-Optik sowie die LED-Beleuchtung in allen optischen Elementen. Sein rotes Mehrrohr-Stahlchassis zieht die Blicke auf sich und bildet einen Kontrast zum Schwarz der Verkleidung. Es ist mit einer umgekehrten Gabel, einem Bremssystem mit doppelten Vorderscheiben und einer Aluminiumschwinge ausgestattet, die den Fahrradteil vervollständigen.



MITT 330 ATV

Seite/Seite 50 - 51



MITT 220 ATV

Seite/Seite 52 - 53



ATV

MITT ATV330

MAX. LEISTUNG

17 kW / 5.500 U/min (23 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE

2.050 / 1.186 / 1.260 mm

LEERGEWICHT

≥ 290 kg

SITZ

2 PASSAGIERE mit Rückenlehne

KRAFTSTOFFTANKKAPAZITÄT ≥ 14L

VERFÜGBARE FARBEN

Orange Grün
Rot
Weiß Grau

BELEUCHTUNG

Voll-LED

KÜHLUNG

Flüssig

BREMSEN

Scheiben / Scheiben

REIFEN (VORNE/HINTEN)

24.8.-10. / 24.10.-10

SITZHÖHE

≤ ND mm

MOTOR

270,5 ccm / Einzylinder / 4-Takt

Wir stellen das leistungsstärkste ATV der gesamten MITT-Reihe vor. Konzipiert für Freizeit und Arbeit; Leicht, raffiniert und mit einer imposanten Ästhetik, die ihren Platz im ATV-Markt mit mittlerem Hubraum zu behaupten scheint. Es handelt sich um ein mittelschweres Modell mit beeindruckender Ästhetik, das von einem robusten Einzylinder-Viertaktmotor angetrieben wird, der sich durch seine Vielseitigkeit auszeichnet.



MITT ATV₂₂₀

MAX. LEISTUNG

9 kW / 8.000 U/min (12 PS)

LÄNGE / BREITE / HÖHE

1.760 / 1.040 / 1.120 mm

LEERGEWICHT

≥ 197 kg

KRAFTSTOFFTANKKAPAZITÄT
≥ 10L

VERFÜGBARE FARBEN

VERFÜGBARE FARBEN

Rot Weiß

BELEUCHTUNG

Voll-LED

KÜHLUNG

Luft

BREMSEN

160-mm-Scheibe /
200-mm-Scheibe

REIFEN

(VORNE/HINTEN)

21.07.-10. / 22.10.-10

SITZHÖHE
≤860mm

MOTOR

176 ccm / Einzylinder / 4-Takt

Es handelt sich um ein Freizeit-ATV, das dank seiner Leichtigkeit und Handlichkeit auf jeder Offroad-Strecke eine hervorragende Leistung erbringt. Es verfügt über Hinterradantrieb und ein automatisches Variatorgetriebe. Und es verfügt über Instrumente, die sehr vollständige Informationen liefern. Die Ausstattung ist für ein Quad seiner Kategorie recht umfassend und verfügt über Instrumente mit zahlreichen Informationen und zwei Steckdosen: USB und 12V. Anhängerkupplung sowie vorderer und hinterer Gepäckträger sind optional.



A close-up photograph of a vintage motorcycle. The focus is on the brown leather seat with horizontal stitching, the black handlebars, and a small round headlight. The background is blurred, showing the front wheel and suspension. The overall tone is warm and classic.

www.mittmotors.de

BULLDOG MOTORS

Schloßstraße 19 - 55296 Lörzweiler

Phone +49 6138 900566

Fax. +49 6138 9429900

Mobil +49 151 61017858

Whatsap +49 151 61017858

Mail: info@Bulldogmotor.de